ハイアールのご提案

私たちは、日本の「くらしにフィットした実用家電」を提供し、
豊かなくらしの新しい価値（ライフスタイル）を提案します。

日本のライフスタイルとニーズを、カタチに

日本の消費者は、世界一家電にこだわるお客さま。私たちは、その厳しい目を持つお客さまの声を忠実にカタチにするために、いつもお客さまの声に耳を傾け、サイズ、素材、機能、デザインなど、日本のライフスタイルにぴったりフィットする家電を開発し、商品化しています。ハイアールがめざすのは、日本のお客さまに心から信頼されるブランドになることです。

くらしが求める機能へのこだわり

ふだんあまり使わないような機能を、お客さまは本当に求めているのでしょうか。ハイアールは、“きちんと冷やす（冷蔵庫・冷凍庫）”“しっかり洗う（洗濯機）”“おいしくあたためる（レンジ）”といった家電に最も必要とされる基本的な性能にプラスして、“こうであったらいいのに”と思う機能にこだわります。商品の価値をしっかり見きわめ、くらしに必要なものだけをかしこく取り入れる。そんな生活の心地よさを真剣に考えるお客さまにぴったりの家電、それがハイアールです。

全国でアフターメンテナンスをお約束 安心体制で長いお付き合い

ハイアールにはサービスへの独自の想いがあります。
それは「お買いあげ後から、本当のお付き合いが始まる」というもの。
私たちが世界のマーケットで急成長できたのも、徹底的にこのアフターの思想をつらぬいたからです。日本全国で商品の修理、ご相談などのアフターメンテナンスを承ります。
安心して長く使っていただけるために、ハイアールはいつまでもお客さまとお付き合いしていきたいと考えています。

経年劣化に係る安全上の表示について

洗濯機（洗濯乾燥機を除く）は長期使用製品安全表示制度の対象品です。長期にわたり使用されるため、長期使用時の注意喚起を促すための本体への表示が電気用品安全法により、2009年4月1日以降義務付けられました。

世界160カ国以上で認められた品質

ハイアールは現在、中国をはじめ、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカなど世界中の様々な地域に商品をお届けしています。「高品質」、「サービス」への徹底したこだわりから、各地域のライフスタイルを徹底的に調査し、厳格な基準を設けた製品テストを実施して、消費者が本当に欲しいと思う高品質な家電を提供しています。その結果、白物家電、冷蔵庫と洗濯機で全世界No.1のシェアを獲得※。企業としても高く評価され、フォーブス誌が選ぶ「2008年全世界で信頼される企業」で、ハイアールは13位にランキングされました。
シェア世界No.1を誇るものづくり力と、世界160カ国以上および58,800カ所の営業拠点のネットワークを持つハイアール。
その実績が、世界中のお客さまに信頼され、支持される家電ブランドである証しです。

※2012年12月 Euromonitor発表によるワールドワイドブランド販売シェアにおいて。

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。なお、ガス管への取り付けは絶対避けてください。アース線の取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風呂場、風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●防水性のシートや衣類は、洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります。●ドライクリーニング液、シンナー、ベンジン、ガソリン、機械油、食用油などが付着した衣類は絶対に避けてください。火災のおそれがあります。

このような症状はありませんか？【長年ご使用の製品の点検をぜひ！】

●脱水槽が止まりにくい。 ●水もれがする。（ホース、水槽、マジック継手） ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 ●本体にさわるとビリビリ電気を感じる。 ●据え付けが傾いたり、グラグラしている。 ●その他の異常・故障がある。（●スイッチを入れても、動かない時がある。 ●タイムスイッチが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。）

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有年数は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●本カタログ掲載製品は100V、50Hz・60Hz共用でご使用になれます。●本カタログ掲載製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。

正しくお使いいただくために

●理容院、美容院などでの業務用使用、または寮や病院など共同でのご利用で1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品交換（ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど）が必要になることがあります。このようなご使用は、保証期間の対象となりません。お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検、掃除を依頼してお使いになることをおすすめします。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●床面強度が十分ある場所に、水平に設置してください。●水道水圧は、0.03〜1MPa（0.3〜10kgf/cm²）が適切です。●給水ホースを接続した水栓は、ご使用中以外は閉めてください。マジック継ぎ手のゆるみなどにより、水漏れすることがあります。●洗濯機をご使用の場合、脱水時には、脱水槽の回転が完全に止まるまで、絶対に脱水槽などに手を触れないでください。事故・けが等のもとになります。

Haier Japan公式Facebook
〜世界のくらしと家電から〜
毎日を自分らしく楽しくするアイデアBANK
https://www.facebook.com/Haier.jp

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●商品のデザイン・仕様・発売予定時期・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更する場合があります。●オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

未来が変わる。日本が変える。 チャレンジ25
ハイアールジャパンセールス株式会社は、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

ハイアールジャパンセールス株式会社
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目5番36号 新大阪トラストタワー7階
ハイアール製品についてのお問い合わせは
お客さまご相談窓口 TEL: 0120-865-812（ハローハイアール）
受付時間：365日 午前9時〜午後6時30分
FAX: 0570-013-791

このカタログの記載内容は2013年10月現在のものです。

Haier

洗濯機 総合カタログ 2013/11

くらしにフィットする家電。ハイアール

白物家電 世界No.1※ ブランド

※2012年12月 Euromonitor発表によるワールドワイドブランド販売シェアにおいて。

www.haier.com

GLOBAL No.1[※1] BRAND

ハイアールの事実!!

ハイアールってどんなメーカー？
知らないので購入にとまどいを感じている方にぜひ、知っていただきたい
グローバルブランド「Haier」をご紹介します。

ハイアール製品ご購入者100人中 **90人の方が**

と答えています。

その理由は…
●音が静か　●コストパフォーマンスが高い　●色がいい　●良く冷える
●基本機能が備わっている　●大きさがいい　●デザインがシンプル
●省エネ性が高い　●ひとり暮らしに向いている　など

※2010年9月当社調べ。

One of Facts　高級家電はもちろん、黒物家電まで生み出す 総合家電ブランド！

欧米など先進諸国から新興国まで世界160ヵ国以上で販売し、世界主要エリアごとに開発・デザイン・製造工場をおき、白物家電から黒物家電、オール電化や先進的なネットワーク住宅「U-Home」まで手掛ける、総合家電のグローバルブランドなんです。

One of Facts　コストパフォーマンスが良い！

ハイアールは、中国をはじめ、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカなど、世界160カ国以上での販売により部品の共通化や生産の効率化を推し進めることでコストを下げることができます。白物家電、冷蔵庫・洗濯機で世界No.1[※1]だからこそ実現できるコストパフォーマンスです。

One of Facts　海外企業初!! 電気安全環境研究所（JET）認定のメーカーラボ！

海外の電気安全試験機関であるドイツ（VDE）・アメリカ（UL）・カナダ（CSA）・イギリス（ITS）でのメーカーラボ取得に加え、2012年度に日本においても、ハイアールは、海外企業として日本国内向け製品に対する技術基準へ適合するため、長年に渡り試験及び教育訓練に継続的に取り組んできました。その結果海外企業史上初! 電気安全環境研究所（JET）が定めるメーカーラボとして登録されました。これによりハイアールグループ内で、電気用品安全法に基づいた製品の安全性が充分に確保され、お客さまに対して安全・安心な製品を届けることができます。

※1: 2012年12月 Euromonitor発表による白物家電ワールドワイドブランド販売シェアにおいて。

One of Facts　くらしにフィットする！

ハイアールは家電の原点に立ち返り、お客さまがくらしに必要としている家電を提供することに全力を注いでいます。
それは新生活家電についても同じです。お客さまの価値観やライフスタイルにフィットする3つのシリーズと幅広いサイズ展開をしています。

あなたのライフスタイルで選べる、
実用本位の3シリーズ。
Haier Think Series　Haier Live Series　Haier Joy Series

One of Facts　購入した後も安心のサービス！

「せっかく購入した家電だから、できるだけ長く使いたい」ご安心ください。
ハイアールでは、全国での商品の修理、ご相談などのアフターメンテナンスを1年365日承っています。

日本全国で
アフターメンテナンスをお約束!
日本全国対応!　**365日受付!**

One of Facts　販売台数400万台以上・耐久性は実績あり！

ひとり暮らしの家電だからといって何でもよいとは妥協したくないもの。ハイアールは日本で販売を始めて12年。総販売台数は400万台を超えました。これは、多くのお客さまに長年ご使用いただき、信頼のある家電ブランドとして支持されている証です。

あなたのライフスタイルで選べる、実用本位の3シリーズ。

Haier Think Series

デザイン・スタイル・プラス機能にこだわりたい。
そんなあなたのセンスがキラリと光る。

Haier Live Series

カデンが自分の手足のようになったら…。
そんなあなたの生活に自然になじむ。

Haier Joy Series

勉強から仕事、趣味まで、生活を思いっきり楽しみたい。
そんなあなたを支える。

Haier Think Series

時間を有効に使いたいひとり暮らしやディンクスの方へ

温風乾燥で夜洗い干さずに朝できあがり

選べる乾燥機能

「温風乾燥」が干す時間をなくす

・ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。
しかもタイマー付きだから
夜、帰ってきてセットしておけば
朝までには洗濯が終了しています。

・毎日必要な下着や薄手のシャツなどは
帰宅後にセットすれば朝には
乾いているので雨が続いても大丈夫！

・厚手の衣類やタオルは半乾燥がおすすめ。
半乾燥してから干せば素早くふんわり
仕上がります。

※温風乾燥イメージ

「送風乾燥」が干し時間を短縮

ヒーターを使わず送風モーターの風を送り込んで
乾燥させる方法と、洗濯槽を高速回転させて
遠心力と通気口から取り込んだ空気の力で
衣類の水分をとばす方法を合わせた、
新しい「送風乾燥」方式で、室内干しなどの
乾燥時間を短縮することができます。
熱を加えないので、衣類のいたみを
抑えることができます。

※送風乾燥イメージ

スピードNo.1※の30分お洗濯

洗濯乾燥機

洗濯・脱水容量 5.0kg

温風乾燥容量 2.5kg

送風乾燥容量 2.5kg

毎日洗濯めやす 1人〜3人向け

パネル操作部

JW-G50C | オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117082660（ホワイト）
総外形寸法（mm）：幅560×奥行570×高さ910（給・排水ホースを含む）

機　能

温風乾燥 / 送風乾燥 / ステンレス槽 / 節水タイプ / 高濃度洗浄 / 無段階水位 / 柔軟剤自動投入 / 残時間表示 / 待機時消費電力ゼロ / 予約タイマー / つけおきモード / チャイルドロック / ふたロック

コース

おまかせ	念入り	お急ぎ	ドライ
ソフト	毛布	槽洗浄	乾燥のみ

寸法図（mm）

560 / 515 / 570 / 860 / 910 / 1,030 / 1,180 / 20 / 460 / 460

※「おまかせコース」を選択した場合。縦型洗濯乾燥機4〜5kgクラスにおいて。2013年10月現在、当社調べ。

洗濯機の使用人数めやす　※当社算出条件
①1日に1.5回洗濯にて想定した場合　②1日の洗濯物量を1.5kg/1人と想定した場合
③理想的な洗浄効果を維持する容量限度を最大の70%と想定した場合

「温風乾燥」はこんなときにオススメ

- 女性ひとり暮らしで外に干したくない
- 部屋干しのニオイが気になる
- 雨が続いて外干しできない
- 忙しくて夜洗って朝までに乾かしたい
- お気に入りの服を洗ってすぐ着たい
- タオルなどフワフワに仕上げたい

洗練されたコンパクト設計

Designer's Voice

「ユーザーこそ主役」

成熟した電化製品である「洗濯機」をどうデザインするか。私はその製品と使用者の関係をひとつの「ドラマ」に見立てました。
最も重視したテーマは「主人公（＝使用者）の立ち居振る舞いを美しくみせること」です。そのために、操作キーをすっきりとまとめ、表示類をひとつの窓にまとめました。
また、狭い場所での使用を考慮して、上部を平らにして洗濯カゴを載せるスペースを設けました。
平らにすることで、脱水時の振動でも落ちにくくなっています。
「使っている人が365日くりひろげる人生のドラマをしっかりサポートする名脇役こそが、これからの家電のあるべき姿」だと、私は思っています。

秋田道夫（あきたみちお）

プロダクトデザイナー
1953年大阪生まれ。愛知県立芸術大学美術学部デザイン科卒業。
ケンウッド株式会社（現）／ソニー株式会社勤務の後、1988年に独立。

上面は、洗濯カゴなどを載せておけるフラットタイプ。

カドのない丸みをおびたフォルムは、足をぶつけても痛くないというやさしさのデザイン。

操作パネルは、ひとつの窓にまとめて表示されるので、分かりやすくシンプル。

洗濯物を洗い過ぎていませんか？

おウチで実践できる、「正しい10分洗濯術」を大公開！

洗濯のプロ直伝！

"洗い"のスペシャリスト 山崎 勝さん

クリーニング店を対象とした最大級規模の研究会を主催。日本全国の技術力があるクリーニング店や、ＴＶ・雑誌などのメディアで活躍している専門家の大部分を指導し、業界では洗いやシミ抜きの第一人者と呼ばれる。オリジナルの洗剤やシャンプーなども開発している。

あなたの「洗濯」は正しいですか？

日本人は、洗濯好きの国民と言われ、**１回着ただけの服をそのたびに洗濯する人も多いようです。**それなのに、洗濯はいつも嫌いな家事の上位。できるだけまとめて洗濯しようと、洗濯機にギュウギュウに詰め込んでいる人が多いのが実態です。これでは、**シワや色移りの問題だけでなく、洗浄効果も落ちてしまい**衣類がかわいそう。また、洗い時間が長ければいいと思っている人も多く、**衣類を傷めたり、時には汚れが落ち出た洗濯水で、逆汚染するという結果に。**

そこで 時短と節約にもなるプロの「正しい洗濯術」をぜひ実践してみてください。

正しい洗濯術を知れば、お洗濯がもっと LOVE になる！

どうして『10分』がいいの？ / 正しい10分洗濯術 / 10分洗濯でもっといいこと

どうして『10分』がいいの？

普段汚れは、数分でおちます。

通常の洗濯だと、あまり汚れていない衣類にとって実は「洗いすぎ」。
洗いすぎると、大切な衣類を傷めてしまいます。

洗濯時間を、もう一度見直してみましょう！

実際によくある洗濯時間は、15～20分ぐらい洗いの時間をかけ、さらにすすぎや脱水を行い、トータルで**40～45分**ぐらい洗濯機で洗っているのではないでしょうか？実は、一般的な洗濯機の洗濯時間は、洗濯物がある程度汚れていることを想定してやや長めに設定されているのです。ずいぶん以前に設定されたこの洗濯時間、長めに設定することで「洗濯物が少しでもキレイになるように」と考えられているのだと思います。その当時から今日まで、日本人はこのパターンでずっと洗濯機を使ってきました。**（最近では、「衣類を傷めないよう」ソフト洗いで更に洗濯時間を長めにすることもあるようです。）**

しかし、日本人のライフスタイルも変化しました！

洗濯機の洗濯時間が設定された時代からくらべ、今や日本人も都会的な生活をする方が多くなってきました。洗濯物がドロドロになっている方も少ないですし、世界でもトップクラスの清潔な生活をしています。日本人の昨今のライフスタイルですと、もっと洗濯時間を短くても十分汚れを落とすことできるのです。

では、どれくらいの洗濯時間が必要なのでしょうか？

実は、**5分程度洗えば、**十分な洗浄力が得られます。(下図参照)ですから、衣類がドロドロになっていない方、都会的な生活をしている方、即ち、日本人の多くの方の洗濯物は、4分も洗えば十分汚れが落ちるのです！洗浄時間だけでなく、すすぎについては、どうでしょうか？実は、洗剤は1分程度のすすぎ1回でかなりすすぐことができます。現在は各洗剤メーカーから、すすぎ回数が少なくてもきれいに落とせる洗剤も登場しています。環境、節水などを考えると、すすぎの回数を減らしてみるのも賢い生活術かもしれませんね。

（中西茂子、大河内文子、第37回日本家政学会発表　1985）

（岩崎芳枝：東京学芸大学紀要、36,65,1984）

新しい洗濯術

実は、現代の日本人に、ピッタリの洗い方！本当に洗いのことを考えると、こうなるのです！

洗う時間が約４分 ＋ すすぎも約３分 ＋ 脱水も約３分 ＝ トータル約10分！

※右記時間配分はあくまでも短時間洗濯の目安であり、最適な時間配分は、洗濯物の量やお使いになる製品によって異なります。
※各製品の洗濯工程や時間配分は、一定の洗濯物の量を想定し、予めプログラム設定されています。詳しくは各製品の取扱説明書にてご確認ください。

正しい10分洗濯術

時短と節約になる「まとめ洗い術」がおすすめです。

部分的に汚れがひどい場合は、洗濯機に入れる前に前処理を。
きちんと色分けすると◎です。

10分洗濯は、かしこい洗濯！

気になる部分的な汚れやシミは、その部分だけ前処理をしてしまえば、あとは従来の洗濯と全く変わりません。最近は、洗剤メーカーからもよい前処理用の洗剤が発売されています。全体の汚れが気になる場合は、前もって漬け置きをするのも一つの方法ですね。洗剤は、**液体で１回すすぎタイプ**のものを使用するのがポイントです。汚れが多い場合や、しっかり汚れている場合のみ、従来の長い洗濯時間に切り替えてもいいですね！**また、白い衣類を白く洗い上げるには、やはり色柄物と分けて洗うのがベストです。10分（短時間）洗濯なので、2回に分けても負担は20分だけですから、応用編として、是非色分けして洗濯したいところです。**

仕分け方 1 「衣類の色に合わせて」

色の分け方①	白以外	白	
色の分け方②(より丁寧に)	濃色	中間色	白

仕分け方 2 「衣類の柔らかさに合わせて」

より衣類を大切にしたい場合は、やわらかいモノと固いモノを分ける。
一緒に洗う場合は、**やわらかい方をネット**に

衣類の色と柔らかさを組みあわせて

上記の色に合わせた仕分け方と、衣類の柔らかさに合わせた仕分け方の組み合わせると、より丁寧なお洗濯になります。

1回すすぎを、2回すすぎにした方がよいケース

白モノの色をスッキリさせたい場合は、すすぎを１回多くする（計２回すすぎ）。
粉末タイプの酸素系漂白剤を使用した時も、すすぎを１回多くする（計２回すすぎ）

10分洗濯でもっといいこと

節電・節水になり、エコロジーです。また、大切な衣類を傷めず長く着ることができます。

10分洗濯は、とってもエコ！

洗濯機の使用時間が短い分、節電になります。また、すすぎも1回なので、節水となり、エコにつながります。また、洗いすぎないので、衣類を大切に扱うことができます。

10分洗濯は、ポジティブ（主体的）に洗濯と関わろう！

洗濯機に任せっぱなしの依存的な洗濯から、積極的かつ主体的に洗濯に関わることができるようになります。洗濯も1回10分なので、今までと同じ時間で何回も洗濯機がまわせるため、洗濯物を細かく仕分けて、より衣類を大切に洗うこともできます。

ハイアールの全自動洗濯機は全てお急ぎコース最短10分※

※「お急ぎコース」をご使用の場合は、各製品の取り扱い説明書に従った容量を守ってください。

「10分洗濯」で時短

忙しい子育てママに！ / 共働き・単身の忙しい人に！ / 小分け洗濯派に！

汚れが少ないときには、「お急ぎコース」の10分洗濯をおすすめします。スパイラルパルセーターが、らせん状の水流を作り出し、洗濯物の摩耗を抑え、短時間で汚れを落とします。普段の汚れなら、洗いは5～10分で十分です。

※2012年11月 自社ラボ JW-K60Fお急ぎコーステスト結果　※シミ汚れ等の洗濯は避けてください。　※条件により汚れ落ちは異なり、洗浄力の保証はできません。

みえる課の三田がナビゲート！～世界のくらしと家電から～

毎日を自分らしく楽しくするアイデアBANK。ハイアールジャパン公式Facebookを今すぐチェック！　https://www.facebook.com/Haier.jp

Haier Live Series

毎日のご家族の洗濯や、まとめ洗い派の方へ

短時間で
汚れをしっかり

頼れる洗浄力と時間短縮機能

「スパイラルパルセーター」の作り出す水流が汚れをしっかり洗浄

スパイラルパルセーターを採用することで、洗濯槽内にらせん状の水流を作り出し洗濯物の摩耗を極力低減するとともに汚れをしっかり洗浄します。

スパイラルパルセーター　※イメージ

「高濃度洗浄機能」でしっかり洗浄

給水が完了する前から洗濯運転を開始することにより、高濃度の洗浄液から洗い始め、繊維のすみずみまで洗剤を浸透させ、汚れを芯から引き剥がします。

●「標準」「念入り」「お急ぎ」「毛布」コースのみ

「風乾燥」のココが便利

※イメージ

脱水時に、洗濯槽を高速回転させる遠心力と通気口から取り込んだ空気の力で衣類の水分を飛ばすので、脱水時より早く乾かすことができます。

汚れの少ない時は「お急ぎコース」で洗濯時間を短縮

汚れが少ないときなど、最短10分で洗濯できる「お急ぎコース」を選ぶことで賢く洗濯時間を短縮できます。

※「お急ぎコース」を利用する場合の洗濯容量は、JW-K70Fは3.0kgまで、JW-K60Fは2.0kgまでとなります。

つけおきコースでがんこな汚れもしっかり洗浄

お急ぎコース 最短10分 驚きの速さ!!

全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 7.0kg　風乾燥容量 3.0kg

毎日洗濯めやす 2人〜4人向け

パネル操作部

スパイラルパルセーター

JW-K70F | オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117082769（ホワイト）
総外形寸法（mm）：幅585×奥行570×高さ1,005（給・排水ホースを含む）

機能

風乾燥	ステンレス槽	スパイラルパルセーター	すすぎ1回設定
高濃度洗浄	無段階水位	柔軟剤自動投入	残時間表示
待機時消費電力ゼロ	予約タイマー	チャイルドロック	ふたロック

コース

標準	念入り	お急ぎ	つけおき
ドライ	毛布	槽洗浄	風乾燥

寸法図（mm）

「すすぎ1回設定」で時短・節水

お急ぎコース 最短10分 驚きの速さ!!

全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 6.0kg　風乾燥容量 2.5kg

毎日洗濯めやす 1人〜3人向け

パネル操作部

スパイラルパルセーター

JW-K60F | オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117083056（ホワイト）
総外形寸法（mm）：幅570×奥行530×高さ990（給・排水ホースを含む）

機能

風乾燥	ステンレス槽	節水タイプ	スパイラルパルセーター
すすぎ1回設定	高濃度洗浄	無段階水位	液体洗剤投入
柔軟剤自動投入	残時間表示	待機時消費電力ゼロ	予約タイマー
つけおきモード	チャイルドロック	ふたロック	

コース

標準	念入り	お急ぎ	ドライ
ソフト	毛布	槽洗浄	風乾燥

寸法図（mm）

洗濯機の使用人数めやす　※当社算出条件
①1日に1.5回洗濯にて想定した場合　②1日の洗濯物量を1.5kg/1人と想定した場合
③理想的な洗浄効果を維持する容量限度を最大の70%と想定した場合

限られたスペースに置きたいひとり暮らし〜ディンクスの方へ

置ける最適コンパクト

単身生活にぴったりの機能とサイズ

「スパイラルパルセーター」の作り出す水流が汚れをしっかり洗浄

スパイラルパルセーターを採用することで、洗濯槽内にらせん状の水流を作り出し洗濯物の摩耗を極力低減するとともに汚れをしっかり洗浄します。

スパイラルパルセーター　※イメージ

「ステンレス槽」が黒カビの発生をおさえる

洗濯槽の素材をステンレスにすることで黒カビの発生をおさえ、衛生的です。

※参考写真

「風乾燥」が干し時間を短縮

脱水時に、洗濯槽を高速回転させる遠心力と通気口から取り込んだ空気の力で衣類の水分を飛ばすので、脱水時より早く乾かすことができます。

※イメージ

汚れの少ない時は「お急ぎコース」10分洗濯※1

汚れが少ないときなど、10分で洗濯できる「お急ぎコース」を選ぶことで賢く洗濯時間を短縮できます。

※1 「お急ぎコース」を利用する場合の洗濯容量は、JW-K50H・JW-K42Hは1.5kgまで、JW-K33Fは1.0kgまでとなります。

「節水タイプ」なので地球にも、お財布にもやさしい

ひとり暮らしに最適な3タイプは「節水タイプ」なのでエコで経済的。JW-K42H、JW-K33Fは、同クラスで節水NO.1※2です。

※2 全自動洗濯機各クラス、標準水量において。2013年10月現在、当社調べ。

「すすぎ1回設定」で時短・節水

全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 5.0kg

風乾燥容量 2.0kg

毎日洗濯めやす 1人〜3人向け

パネル操作部

JW-K50H　オープン価格　W/ホワイト　K/ブラック
[JANコード]4562117084336(ホワイト) 4562117084343(ブラック)
総外形寸法(mm):幅530×奥行520×高さ940(給・排水ホースを含む)

機　能

風乾燥	ステンレス槽	節水タイプ	スパイラルパルセーター
すすぎ1回設定	高濃度洗浄	無段階水位	柔軟剤自動投入
残時間表示	待機時消費電力ゼロ	予約タイマー	つけおきモード
チャイルドロック	ふたロック		

コース

標準	念入り	お急ぎ	ドライ
ソフト	毛布	槽洗浄	風乾燥

寸法図(mm)

530 500 500 520 510 908 940 1,065 1,228

このクラスでステンレス槽・すすぎ1回設定搭載

お急ぎコース 最短 10分 驚きの速さ!!　節水No.1※2　NEW

全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 4.2kg

風乾燥容量 2.0kg

毎日洗濯めやす 1人〜2人向け

パネル操作部

JW-K42H　オープン価格　W/ホワイト　K/ブラック
[JANコード]4562117084312(ホワイト) 4562117084329(ブラック)
総外形寸法(mm):幅512×奥行482×高さ878(給・排水ホースを含む)

機　能

風乾燥	ステンレス槽	節水タイプ	スパイラルパルセーター
すすぎ1回設定	高濃度洗浄	無段階水位	柔軟剤自動投入
残時間表示	待機時消費電力ゼロ	予約タイマー	つけおきモード
チャイルドロック	ふたロック		

コース

標準	念入り	お急ぎ	ドライ
ソフト	毛布	槽洗浄	風乾燥

寸法図(mm)

超コンパクトな唯一の3kgクラス※3

節水No.1※2

全自動洗濯機

JW-K33F　オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117082738(ホワイト)
総外形寸法(mm):幅438×奥行465×高さ822(給・排水ホースを含む)

機　能

風乾燥	ステンレス槽	節水タイプ	スパイラルパルセーター
高濃度洗浄	柔軟剤自動投入	残時間表示	待機時消費電力ゼロ
チャイルドロック	ふたロック		

コース

標準	お急ぎ	ソフト	風乾燥

寸法図(mm)

438 420 465 445 415 775 822 1,098

※3 全自動洗濯機において。2013年10月現在、当社調べ。

W/ホワイト

スパイラルパルセーター

パネル操作部

洗濯機の使用人数めやす　※当社算出条件

①1日に1.5回洗濯にて想定した場合　②1日の洗濯物量を1.5kg/1人と想定した場合
③理想的な洗浄効果を維持する容量限度を最大の70%と想定した場合

Haier Live Series

ガンコな汚れものの洗濯や、こだわり派の方へ

こだわり洗濯のスタンダード

二槽式洗濯機の賢い使い方

時間短縮と節水ができる。

白い衣類とカラー衣類を分けて洗濯ができるから短い時間で洗濯ができます。
また、洗濯水を数回使えるから節水ができます。

白い衣類を洗濯

白い衣類を脱水槽へ

カラー衣類を洗濯。洗濯水は水と洗剤を足してリユース！

カラー衣類を脱水槽へ

残った洗濯水で汚れ物なども洗濯したらさらにエコに貢献

ひどい汚れもよく落とせる。

給水切替で脱水槽に給水すればすすぎのみも行えます。
汚れのきつい洗濯物は予めすすいでおくことで洗濯効率が向上します。

洗濯前に衣類を脱水槽へ

給水切替機能を利用し、ひどく汚れた衣類は先に脱水槽ですすぎをすませる。

すすぎ終わった衣類を洗濯

一度すすぎが終わっているので汚れをよく落とせます。

敏感肌の方にも。

お肌やアレルギーが心配な方は二槽式洗濯機なら肌にやさしい粉石けんが使用できます。また洗濯槽が固定されているためアレルギーの原因にもなる黒カビが発生しにくい構造です。

粉石けんの利点

エデト酸塩や香料などの添加物が含まれていないのでアレルギー体質の方にも安心して使えます。また洗濯洗剤よりも汚れをよく落とすと言われています。

大容量No.1※

二槽式洗濯機

洗濯容量 12.0kg

脱水容量 7.0kg

毎日洗濯めやす 2人～8人向け

パネル操作部

JW-W120A | オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117082196(ホワイト)
総外形寸法(mm):幅955×奥行540×高さ1,005(給・排水ホースを含む)

機能

給水切替　すすぎ水位調整　終了ブザー

コース

標準　ソフト

寸法図(mm)

※二槽式洗濯機容量において。2013年10月現在、当社調べ。

うず状水流で強力洗浄

二槽式洗濯機

洗濯容量 8.0kg

脱水容量(風脱水) 6.0kg

毎日洗濯めやす 2人～5人向け

スパイラルパルセーター

パネル操作部

JW-W80E | オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117083698(ホワイト)
総外形寸法(mm):幅820×奥行465×高さ995(給・排水ホースを含む)

機能

スパイラルパルセーター　風脱水　給水切替　すすぎ水位調整　終了ブザー

コース

標準　ソフト

寸法図(mm)

ステンレス脱水槽で清潔

二槽式洗濯機

洗濯容量 5.5kg

脱水容量 5.0kg

毎日洗濯めやす 2人～3人向け

パネル操作部

JW-W55E | オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117083681(ホワイト)
総外形寸法(mm):幅770×奥行438×高さ920(給・排水ホースを含む)

機能

ステンレス槽　給水切替　すすぎ水位調整　終了ブザー

コース

標準　ソフト

寸法図(mm)

排水時に糸くずを取る底面糸くずフィルター採用

二槽式洗濯機

洗濯容量 4.0kg

脱水容量 3.5kg

毎日洗濯めやす 1人～2人向け

パネル操作部

JW-W40E | オープン価格　W/ホワイト
[JANコード]4562117083674(ホワイト)
総外形寸法(mm):幅724×奥行376×高さ858(給・排水ホースを含む)

機能

給水切替　すすぎ水位調整　終了ブザー

コース

標準　ソフト

寸法図(mm)

洗濯機の使用人数めやす　※当社算出条件

①1日に1.5回洗濯にて想定した場合　②1日の洗濯物量を1.5kg/1人と想定した場合
③理想的な洗浄効果を維持する容量限度を最大の70%と想定した場合

仕 様 | SPECIFICATIONS

シリーズ	Haier Think Series	Haier Live Series		Haier Joy Series			Haier Live Series			
種類	洗濯乾燥機	全自動洗濯機	全自動洗濯機	全自動洗濯機	全自動洗濯機	全自動洗濯機	二槽式洗濯機	二槽式洗濯機	二槽式洗濯機	二槽式洗濯機
毎日洗濯めやす	1人～3人向け	2人～4人向け	1人～3人向け	1人～3人向け	1人～2人向け	1人～2人向け	2人～8人向け	2人～5人向け	2人～3人向け	1人～2人向け
洗濯・脱水容量	洗濯・脱水容量 5.0kg	洗濯・脱水容量 7.0kg	洗濯・脱水容量 6.0kg	洗濯・脱水容量 5.0kg	洗濯・脱水容量 4.2kg	洗濯・脱水容量 3.3kg	洗濯容量 12.0kg 脱水容量 7.0kg	洗濯容量 8.0kg 脱水容量 風脱水 6.0kg	洗濯容量 5.5kg 脱水容量 5.0kg	洗濯容量 4.0kg 脱水容量 3.5kg
温風・送風乾燥容量 風乾燥容量	温風乾燥容量 2.5kg 送風乾燥容量 2.5kg	風乾燥容量 3.0kg	風乾燥容量 2.5kg	風乾燥容量 2.0kg	風乾燥容量 2.0kg	風乾燥容量 1.0kg				
寸法(cm)※3	91.0 / 56.0	100.5 / 58.5	99.0 / 57.0	94.0 / 53.0	87.8 / 51.2	82.2 / 43.8	100.5 / 95.5	99.5 / 82.0	92.0 / 77.0	85.8 / 72.4
品番	洗濯・脱水・乾燥 JW-G50C (W)ホワイト	洗濯・脱水 JW-K70F (W)ホワイト	洗濯・脱水 JW-K60F (W)ホワイト	洗濯・脱水 JW-K50H (W)ホワイト・(K)ブラック	洗濯・脱水 JW-K42H (W)ホワイト・(K)ブラック	洗濯・脱水 JW-K33F (W)ホワイト	洗濯・脱水 JW-W120A (W)ホワイト	洗濯・脱水 JW-W80E (W)ホワイト	洗濯・脱水 JW-W55E (W)ホワイト	洗濯・脱水 JW-W40E (W)ホワイト
機能	温風乾燥、送風乾燥、ステンレス槽、節水タイプ、高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、残時間表示、待機時消費電力ゼロ、予約タイマー、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック	風乾燥、ステンレス槽、スパイラルパルセーター、すすぎ1回設定、高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、残時間表示、待機時消費電力ゼロ、予約タイマー、チャイルドロック、ふたロック	風乾燥、ステンレス槽、節水タイプ、スパイラルパルセーター、すすぎ1回設定、高濃度洗浄、無段階水位、液体洗剤投入、柔軟剤自動投入、残時間表示、待機時消費電力ゼロ、予約タイマー、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック	風乾燥、ステンレス槽、節水タイプ、スパイラルパルセーター、すすぎ1回設定、高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、残時間表示、待機時消費電力ゼロ、予約タイマー、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック	風乾燥、ステンレス槽、節水タイプ、スパイラルパルセーター、すすぎ1回設定、高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、残時間表示、待機時消費電力ゼロ、予約タイマー、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック	風乾燥、ステンレス槽、節水タイプ、スパイラルパルセーター、高濃度洗浄、柔軟剤自動投入、残時間表示、待機時消費電力ゼロ、チャイルドロック、ふたロック	給水切替、すすぎ水位調整、終了ブザー	スパイラルパルセーター、風脱水、給水切替、すすぎ水位調整、終了ブザー	ステンレス槽、給水切替、すすぎ水位調整、終了ブザー	給水切替、すすぎ水位調整、終了ブザー
コース	おまかせ、ソフト、念入り、毛布、お急ぎ、槽洗浄、ドライ、乾燥のみ	標準、つけおき、念入り、毛布、お急ぎ、槽洗浄、ドライ、風乾燥	標準、ソフト、念入り、毛布、お急ぎ、槽洗浄、ドライ、風乾燥	標準、ソフト、念入り、毛布、お急ぎ、槽洗浄、ドライ、風乾燥	標準、ソフト、念入り、毛布、お急ぎ、槽洗浄、ドライ、風乾燥	標準、お急ぎ、ソフト、風乾燥	標準、ソフト	標準、ソフト	標準、ソフト	標準、ソフト
乾燥方法	ヒータータイマー式(排気タイプ)・送風乾燥	風乾燥	風乾燥	風乾燥	風乾燥	風乾燥	—	—	—	—
予約タイマー	2～24時間	2～24時間	2～24時間	2～24時間	2～24時間	—	—	—	—	—
残時間表示	有り	有り	有り	有り	有り	有り	—	—	—	—
毛布洗い	2.6kg以下(洗濯ネット必要)	3.0kg以下(洗濯ネット必要)	3.0kg以下(洗濯ネット必要)	2.1kg以下(洗濯ネット必要)	2.1kg以下(洗濯ネット必要)	—	5.0kg以下(洗濯ネット必要)	4.0kg以下(洗濯ネット必要)	2.6kg以下(洗濯ネット必要)	2.0kg以下(洗濯ネット必要)
洗濯槽・脱水槽	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	プラスチック	プラスチック	洗濯プラスチック・脱水ステンレス	プラスチック
排水方向	左右2方向	左右2方向	左右2方向	左右2方向	左右2方向	背面方向(左右可能)	左右2方向	左右2方向	左右2方向	左右2方向
チャイルドロック	有り	有り	有り	有り	有り	有り	—	—	—	—
電源電圧(V)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)	単相100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)	洗濯時 345/390 乾燥時 580/580	320/420	280/370	345/390	210/280	200/232	洗濯340/400 脱水130/180	洗濯260/320 脱水120/150	洗濯230/280 脱水100/140	洗濯200/260 脱水90/130
定格時間(高水位時)	おまかせコース30分 お急ぎコース11分	標準コース37分 お急ぎコース10分	標準コース41分 お急ぎコース10分	標準コース37分 お急ぎコース10分	標準コース37分 お急ぎコース10分	標準コース34分 お急ぎコース10分	洗濯16分　脱水6分	洗濯16分　脱水6分	洗濯16分　脱水6分	洗濯16分　脱水6分
標準水量(L)	18～41(4段階水位)	18～67(8段階水位)	17～52(8段階水位)	12～46(8段階水位)	12～39(10段階水位)	15～32(3段階水位)	72～100	50～70	30～43	21～34
標準使用水量(L)	90	118	98	90	76	72	—	—	—	—
運転音(洗濯時・脱水時・乾燥時)※1(50/60Hz)	40/40dB・52/54dB・52/52dB	42/46dB・55/60dB・-/-dB	41/40dB・52/54dB・-/-dB	40/42dB・52/53dB・-/-dB	35/39dB・49/51dB・-/-dB	39/42dB・48/51dB・-/-dB	46/46dB・46/42dB・-/-dB	43/46dB・48/53dB・-/-dB	43/46dB・47/51dB・-/-dB	44/47dB・43/48dB・-/-dB
総外形寸法(mm)※3	幅560×奥行570×高さ910	幅585×奥行570×高さ1,005	幅570×奥行530×高さ990	幅530×奥行520×高さ940	幅512×奥行482×高さ878	幅438×奥行465×高さ822	幅955×奥行540×高さ1,005	幅820×奥行465×高さ995	幅770×奥行438×高さ920	幅724×奥行376×高さ858
ボディ幅(mm)	515	555	530	500	478	438	930	790	750	685
対応防水パン(内寸)(mm)※2	幅520×奥行520以上	幅540×奥行540以上	幅530×奥行530以上	幅500×奥行500以上	幅475×奥行480以上	幅420×奥行420以上	幅880×奥行488以上	幅715×奥行350以上	幅640×奥行350以上	幅570×奥行275以上
質量(kg)	34.0	38.5	31.5	28.0	26.5	19.0	37.5	28.5	25.5	17.5

※1 運転音の表示は(社)日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです。 ※2 防水パンの奥行内寸が540mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 ※3 寸法は給・排水ホースを含む。【洗濯乾燥機・全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅＋排水ホース＋設置のスペースが必要です。【二槽式洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅＋約95mm以上・奥行後ろ＋約15mm以上のスペースが必要です。

■性能・機能説明一覧

機能	説明
温風乾燥	時間をセットして、ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。
送風乾燥	送風モーターと洗濯槽の高速回転で衣類の水分を飛ばします。
風乾燥	洗濯槽を高速回転させ、遠心力と通気口から取り込んだ空気の力で衣類の水分を飛ばします。
ステンレス槽	黒カビの発生しにくいステンレス槽。
節水タイプ	環境にやさしい節水タイプ。
スパイラルパルセーター	衣類の摩耗を低減しながら、うず状の水流で強力洗浄。
すすぎ1回設定	すすぎ1回タイプ洗剤を使用するときに設定が可能。
高濃度洗浄	高濃度洗浄液から洗い始め、繊維のすみずみまで洗剤を浸透させ、汚れを芯から引き剥がします。
無段階水位	洗濯容量に応じてピッタリな水位に合わせます。
液体洗剤投入	洗剤投入ケースにセットするだけで液体洗剤・液体漂白剤を自動投入します。
柔軟剤自動投入	柔軟剤投入口にセットするだけで自動投入します。
残時間表示	洗濯終了までの残り時間を表示できます。
待機時消費電力ゼロ	待機時の消費電力がゼロ※4です。
予約タイマー	洗濯終了時間を設定することが可能。
つけおきモード	指定した時間、衣類をつけおきしてから洗濯することが可能。
チャイルドロック	子供による誤動作や事故防止のためふたをロックしボタン操作を不能にします。
ふたロック	安全のためすすぎ以降の行程で自動的にふたがロックされます。
風脱水	脱水のふたの通気口から風を取入れ脱水効果を上げます。
給水切替	洗濯槽・脱水槽の切替が可能。
すすぎ水位調整	水量の調節が可能。
終了ブザー	洗濯終了時にブザーを鳴らすことが可能。

※4 (社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0W」を示します。

■コース一覧

コース	説明
おまかせ・標準	洗濯～脱水までふだんの洗濯に。
念入り	ジーンズなど厚めの衣類を洗う時に。
お急ぎ	汚れの少ないものを、手早く洗いたい時に。
ドライ	ドライマーク衣類を洗う時に。
ソフト	大切(デリケート)な衣類を洗う時に。
つけおき	がんこな汚れを落としたい時に。
毛布	毛布洗いやふとんなど大物を洗う時に。
槽洗浄	洗濯槽クリーナーを使用して、槽の黒カビを洗い落とす時に。
乾燥のみ	乾燥のみを行う時に。
風乾燥	室内干しなど干し時間を短縮したい時に。